



BOSCH
Yaşam için teknoloji

Sürdürülebilir bir gelecek için
enerji tasarruflu ankastre ürünler.

Enerji etiketleri yenileniyor.

Enerji tasarruflu beyaz eşyalar kullanarak hem bütçenizi hem doğayı koruyabilirsiniz. Bu nedenle beyaz eşya satın alırken enerji ve su tüketim değerlerine mutlaka dikkat etmelisiniz.

Enerji etiketlerinde yer alan tüm bilgiler, **Avrupa Birliği ve Türkiye Yönetmeliklerinde** belirtilen test standartlarına dayanır. Tüm üreticilerin, enerji etiketlerini hazırlaması ve ürünlerle birlikte sunması **zorunludur**.

Enerji etiketleri, ürünlerin **enerji tüketimi, su tüketimi, ses seviyesi, program süresi ve kapasiteleri** hakkında tüketicilere bilgi verir.

Mart 2021'den itibaren yeni enerji etiketleri geçerli olacak.

Geride bıraktığımız yılların getirdiği teknolojik gelişmeler, A+ ve daha üst seviye enerji sınıfına sahip ürünlerin sayısının artmasını sağladı. Bu nedenle mevcut enerji etiketi, ürünlerde eskisi kadar farklılaşma sağlamıyordu. Tüketicilerin enerji verimli ürünler satın alırken bilinçli seçimler yapmalarına yardımcı olmak ve aynı zamanda endüstriyi **daha az enerji tüketen çevre dostu ürünler** geliştirmeye teşvik etmek için enerji etiketlerinde **yeni bir ölçeklendirme** sistemine ihtiyaç duyuldu.

Ürünlerin enerji sınıfı ölçeklendirme sistemi değişse de **bu durum, ürünlerin enerji verimliliğinin azaldığı anlamına gelmiyor**. Bu bir **yeniden ölçeklendirmedir**. Önemli olan, ürünün **tükettiği enerji değeridir**.

Yeni enerji etiketi yönetmeliği kapsamında Mart 2021 tarihi itibarıyla yeni enerji etiketine geçecek ürünler; buzdolapları, derin dondurucular, çamaşır makineleri, kurutmalı çamaşır makineleri, bulaşık makineleri ve televizyonlar olacak. Mart 2021'den itibaren bu ürünlerin mağaza ve online satışlarında yeni enerji etiketleri kullanılacaktır.

Yeni enerji etiketindeki en önemli değişiklik, **yeni ölçeklendirme sistemi** olacaktır. Mevcut enerji etiketlerinin ölçeklendirmesi, **D ve A+++** arasında olup tüketicilere satılabilir **en düşük enerji sınıfı A+**'dır. Yeni enerji etiketindeki ölçeklendirme ise **G ve A (En yüksek)** arasında olacak.


Yeni enerji etiketlerinde ayrıca **QR kod** yer alacak. Böylece ürünlerle ilgili çok daha fazla bilginin yer aldığı **ürün bilgi formuna** akıllı cihazlar ile QR kodunu okutarak ulaşmak mümkün olacak.

Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve kurutmalı çamaşır makinelerinin yeni enerji etiketlerinde artık yıllık enerji tüketimi bilgileri değil; **100 döngüde tükettiği enerji değerleri** yer alacak.

Ayrıca yeni etikette, yeni grafiklerle birlikte ürünler için yeni **ses seviyesi sınıflandırması** da yer alacak. Sınıflandırma **A (En sessiz)** ile **D** arasında olacak.

Yeni enerji etiketiyle birlikte çamaşır makineleri ve kurutmalı çamaşır makinelerini sınıflandırmak için kullanılan test programı, yeni **Eko 40°C-60°C** programı olacak. Üstelik bu ürünler artık daha yüksek yıkama performansı ve minimum durulama özelliğine sahip olacak.

Bu ve benzeri nedenlerden dolayı mevcut enerji verimlilik sınıflarını yeni enerji verimlilik sınıflarına doğrudan çevirmek mümkün değil.



Mevcut etiket


Yeni etiket

ÖRNEKTİR

Ürün bazlı yeni enerji etiketleri ve açıklamaları

Buzdolapları ve Derin Dondurucular

Yeni enerji etiketi ile birlikte **brüt hacim** kavramı hayatımızdan çıkacak; yeni enerji etiketlerinde yer alan hacim bilgisi, tüketicilerin üründe kullanabileceği net hacim değerini gösterecek. Yeni enerji etiketlerinde enerji verimlilik sınıfını belirlemek için kullanılan metotlar daha kapsamlı olacak. Testlerde saklama bölmelerinin sayısı ve boyutları, ürünün türü ve çalışma ilkeleri de hesaba katılacak. Dört yıldızlı dondurucu bölmelerinin, 24 saat yerine 18 saatte hedef sıcaklığa ulaşması gerekecek. Testlerin yapıldığı oda sıcaklığı, daha önce 25°C iken artık 16°C ve 32°C olacak.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Yeni standartlara göre yıllık enerji tüketimi (kWh/yıl)
- 7 Tüm dondurucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
- 8 Tüm soğutucu bölmelerinin toplam hacmi (litre)
- 9 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 10 Yönetmelik numarası

Çamaşır Makineleri

Yeni enerji etiketinde çamaşır makinelerindeki en önemli değişiklikler, test edilen programın değiştirilmesi (Eko 40°C-60°C) ve enerji tüketim değerinin artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden değerlendirilecek olmasıdır. Enerji ve su tüketimi açısından en verimli yıkama programı olan yeni **Eko 40°C-60°C** programı, 40°C veya 60°C'de yıkanabilen pamuklu, keten ve karışık malzemeden üretilmiş kirli çamaşırları birlikte yıkamak için uygundur.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Eko 40°C-60°C programı yük kapasitesi (maksimum)
- 8 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko 40°C-60°C programının süresi
- 10 Sıkma devri verimlilik sınıfı
- 11 Ses seviyesi sınıfı ve sıkma sırasında ses seviyesi
- 12 Yönetmelik numarası

Kurutmalı Çamaşır Makineleri

Kurutmalı çamaşır makinelerinin mevcut enerji etiketi, 1996'daki ilk hâlden beri hiç güncellenmedi; bu nedenle hâlâ A ve G arası olan orijinal ölçek korunuyor. Kurutmalı çamaşır makineleri daha çok yıkama için kullanıldığından enerji etiketleri ikiye bölünmüştür. Etiket **sol tarafı yıkama-kurutma** (tam çevrim), **sağ tarafı ise yalnızca yıkama** döngüsüyle ilgili değerler hakkında bilgi verir.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Eko programında 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Standart yemek takımı kapasitesi
- 8 Eko programında 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko programının süresi
- 10 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 11 Yönetmelik numarası
- 12 Yönetmelik numarası
- 13 Yönetmelik numarası

Bulaşık Makineleri

Bulaşık makinelerinin enerji verimlilik sınıflandırması yeni enerji etiketinde de "Eko" programı üzerinden ölçülüyor; fakat test standartları değiştirildi. Örneğin yıkama ve durulama performanslarını daha gerçekçi ölçebilmek için kahve fincanları, paslanmaz çelik tencereler ve plastik gereçler kullanılacak. Üstelik enerji ve su tüketimi açısından en verimli program olan ve kirli bulaşıklar için ideal "Eko" programının süresi de yeni enerji etiketlerinde belirtilecek. Enerji tüketimi de yeni enerji etiketlerinde artık **100 kullanım döngüsü** üzerinden gösterilecek.




Sembollerin Açıklaması

- 1 QR kodu
- 2 Tedarikçi adı ya da markası
- 3 Ürünün modeli
- 4 A'dan G'ye enerji verimlilik sınıfı göstergesi
- 5 Enerji verimlilik sınıfı
- 6 Eko programında 100 kullanım döngüsündeki enerji tüketimi (kWh)
- 7 Standart yemek takımı kapasitesi
- 8 Eko programında 1 kullanım döngüsündeki su tüketimi (litre)
- 9 Eko programının süresi
- 10 Ses seviyesi sınıfı ve ses seviyesi
- 11 Yönetmelik numarası

Bosch online satış.

Evinizden çıkmadan, yorulmadan; Bosch ev aletlerinden herhangi birini, ürün aksesuarlarını ve hatta temizlik malzemelerini satın almanın yolu; güvenli, garantili ve yetkin online satıştan geçer.

Online alışveriş için www.bosch-home.com.tr/online-satis/ adresini ziyaret edebilirsiniz.



Güvenli alışverişin avantajları

Peşin fiyatına
9 taksit
imkânı

45 TL ve
üzerine
ücretsiz
teslimat

14 gün
içinde
iade
garantisi

7 gün
24 saat
online
alışveriş
imkânı

Mobil
cihazlar için
optimize
edilmiş
site

Çağrı
merkezi
desteği

Modern evlerin yeni tercihi: Bosch antrasit gri ankastre set.



ANTRASİT GRİ SETLER


Antrasit
Gri Set 1



HBF 514BH0T
• 8 pişirme programı
• Dokunmatik LED ekran
• Tamamen cam iç kapak
• Elektronik saat
• Hızlı ısıtma
• Halojen aydınlatma
• 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP 6C9010 O
• Antrasit sert cam
• Çelik tekli ocak
ızgarası
• Gaz emniyet sistemi
• Düğmeden otomatik
ateşleme



DWK 65AD70 R
• Eğik camlı tasarım
• Emiş gücü: 616 m³/h
• 60 cm genişlik


Antrasit
Gri Set 2



HBF 534EH1 T
• 8 pişirme programı
• EcoClean Direct
(arka panel)
• Dokunmatik LED ekran
• 1'li teleskopik tepsi
sistemi
• 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP 6C9010 O
• Antrasit sert cam
• Çelik tekli ocak
ızgarası
• Gaz emniyet sistemi
• Düğmeden otomatik
ateşleme




DWK 65AD70 R
• Eğik camlı tasarım
• Emiş gücü: 616 m³/h
• 60 cm genişlik


Antrasit
Gri Set 3



HBF 534EH1 T
• 8 pişirme programı
• EcoClean Direct
(arka panel)
• Dokunmatik LED ekran
• 1'li teleskopik tepsi
sistemi
• 3D HotAir 3 tepsi pişirme



PPP 6A9B20
• Antrasit sert cam
• Dökme demir tekli
ocak ızgarası
• FlameSelect
• Gaz emniyet sistemi
• Düğmeden otomatik
ateşleme



DWK 65AD70 R
• Eğik camlı tasarım
• Emiş gücü: 616 m³/h
• 60 cm genişlik

Zarif tasarımlı, üstün özellikli ankastre setler.

YENİ BUHAR DESTEKLİ SETLER

Buharlı pişirme ile gelen lezzet.

Buhar destekli pişirme programında pişmekte olan yemeğe tam doğru zamanda tam doğru miktarda buhar desteği uygulanır. Böylece daha da mükemmel pişirme sonuçlarına ulaşılır. Çünkü buhar, yemeğin kurumasını önler; dışında gevrek bir kabuk oluştururken içinin yumuşacık pişmesini sağlar.

Buhar Destekli Çelik Set



HRA 518BS1

- 10 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme
- AutoPilot 30



POP 6C6090 O

- Siyah sert cam
- Döküm çiftli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Buhar Destekli Siyah Set



HIF 534EB0 T

- 6 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
- 1'li teleskopik tepsi sis.



POP 7C6010 O

- 67 cm siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

Buhar Destekli Beyaz Set



HIF 534EW0 T

- 6 pişirme programı
- Buhar destekli pişirme
- Dokunmatik LED ekran
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme, HalfTray
- 1'li teleskopik tepsi sis.



POP 7C2010 O

- 67 cm beyaz sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 065G20 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

SİYAH SETLER

Siyah Set 1



HBF 514BB0 T

- 8 pişirme programı
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Siyah Set 2



HBF 534EB0 T


- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (arka panel)
- Dokunmatik LED ekran
- 1'li teleskopik tepsi sistemi
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Siyah Set 3



HBJ 558YB0 T

- 8 pişirme programı
- EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
- Dokunmatik LCD ekran
- SoftClose kapı
- 2'li teleskopik tepsi sis.
- 3D HotAir 3 tepsi pişirme



POP 6C6010 O

- Siyah sert cam
- Çelik tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- Düğmeden otomatik ateşleme

DWK 065G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Emiş gücü: 540 m³/h
- 60 cm genişlik

BEYAZ SETLER

Beyaz Set 1



- HBF 514BWO T**
- 8 pişirme programı
 - Dokunmatik LED ekran
 - Tamamen cam iç kapak
 - Elektronik saat
 - Hızlı ısıtma
 - Halojen aydınlatma
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 2



- HBF 534EWO T**
- 8 pişirme programı
 - EcoClean Direct (arka panel)
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskopik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Beyaz Set 3



- HBJ 558YWO T**
- 8 pişirme programı
 - EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
 - Dokunmatik LCD ekran
 - SoftClose kapı
 - 2'li teleskopik tepsi sis.
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C2010 O**
- Beyaz sert cam
 - Çelik teklî ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 065G20 T**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 540 m³/h
 - 60 cm genişlik

ÇELİK SETLER

Çelik Set 1



- HBF 514BSO T**
- 8 pişirme programı
 - Dokunmatik LED ekran
 - Tamamen cam iç kapak
 - Elektronik saat
 - Hızlı ısıtma
 - Halojen aydınlatma
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Çelik Set 2



- HBF 534ESO T**
- 8 pişirme programı
 - EcoClean Direct (arka panel)
 - Dokunmatik LED ekran
 - 1'li teleskopik tepsi sistemi
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme

Çelik Set 3



- HBJ 558YSO T**
- 8 pişirme programı
 - EcoClean Direct (tüm paneller+tavan)
 - Dokunmatik LCD ekran
 - SoftClose kapı
 - 2'li teleskopik tepsi sis.
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme



- POP 6C6010 O**
- Siyah sert cam
 - Çelik teklî ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWK 065G60 T**
- Eğik camlı tasarım
 - Emiş gücü: 540 m³/h
 - 60 cm genişlik

ÖNERİ SETLER

Öneri Set 1



- HBF 010BR1 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - Düz yan duvarlar
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - A enerji sınıfı



- PBP 6C5B80 O**
- 4 gözü gazlı, Çelik
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DFT 63CA51 T**
- Teleskopik
 - Inox
 - Emiş gücü: 300 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Set 2



- HBF 010BR1 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - Düz yan duvarlar
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - A enerji sınıfı



- PBP 6C5B80 O**
- 4 gözü gazlı, Çelik
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWP 64CC50 T**
- Piramit tasarım
 - Çelik
 - Emiş gücü: 380 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Set 3



- HBF 010BA1 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - Düz yan duvarlar
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - A enerji sınıfı



- PBP 6C5B80 O**
- 4 gözü gazlı, Çelik
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWP 64CC50 T**
- Piramit tasarım
 - Çelik
 - Emiş gücü: 380 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Set 4



- HBF 113BV0 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



- PBP 6C2B80 O**
- 4 gözü gazlı, Beyaz
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWP 64CC20 T**
- Piramit tasarım
 - Beyaz
 - Emiş gücü: 380 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Set 5



- HBF 113BA0 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - Dokunmatik LED ekran, A enerji sınıfı



- PBP 6C6B80 O**
- 4 gözü gazlı, Siyah
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWP 64CC60 T**
- Piramit tasarım
 - Siyah
 - Emiş gücü: 380 m³/h
 - 60 cm genişlik

Öneri Set 6



- HBF 010BR1 T**
- 6 programlı
 - Tamamen cam iç kapak
 - Düz yan duvarlar
 - 3D HotAir 3 tepsi pişirme
 - A enerji sınıfı



- PBP 6C5B80 O**
- 4 gözü gazlı, Çelik
 - Çelik ocak ızgarası
 - Gaz emniyet sistemi
 - Düğmeden otomatik ateşleme



- DWP 64CC50 T**
- Piramit tasarım
 - Çelik
 - Emiş gücü: 380 m³/h
 - 60 cm genişlik



- SMI 25DS00 T**
- 5 programlı
 - A+ enerji sınıfı, 52 dB
 - Yarım yük seçeneği
 - Yüksekliği ayarlanabilen üst sepet

ÖNERİ SETLER

Öneri Set 7



HBG 655NB1

- 13 programlı
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ekran
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPH 6A6B20

- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK60 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 8



HBG 655NW1

- 13 programlı
- 1'li teleskopik tepsi
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ek.
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPP 6A2B20 O

- 4 gözü gazlı, Sert cam
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 68AK20 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 750 m³/h
- 60 cm genişlik

Öneri Set 9



HBG 655NB1

- 13 programlı
- 1'li teleskopik tepsi
- 4D HotAir
- AutoPilot 10
- TFT dokunmatik ek.
- EcoClean Direct
- A+ enerji sınıfı



PPQ 7A6B20

- 5 gözü gazlı, Siyah
- Dökme demir tekli ocak ızgarası
- Gaz emniyet sistemi
- FlameSelect
- Düğmeden otomatik ateşleme



DWK 095G60 T

- Eğik camlı tasarım
- Siyah
- Emiş gücü: 580 m³/h
- 90 cm genişlik

Yarının teknolojisi ile donatılmış ev aletleri.

Bosch Home Connect ev aletleri, sadece onları uzaktan kontrol etmenizi sağlamakla kalmaz; aynı zamanda gelecek teknolojilerle beraber güncellenerek ev aletlerinizi değiştirmeden yenilemenizi sağlar. Yarını bugünden yaşatan Home Connect ev aletleri, sadece bugünkü değil; gelecekteki yaşamınızı da iyileştirmek için üretilmektedir.

Home Connect Ürünler



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HRG 636XS7 - Serie I 8 Buhar Destekli Home Connect Ankastr Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşimli ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler
- Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar
- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect



Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Cihaz ölçüsü: 455 x 594 x 375

CTL 636ES6 - Serie I 8 Home Connect Ankastr Espresso ve Kahve Makinesi Paslanmaz Çelik

- Güç: 1600 w, Kapasite: 2,4 l, 500 g çekirdek haznesi
- Tek bir dokunuşla sütlü içecek, sütlü kahve, Cappuccino, Espresso, Macchiato, Latte Macchiato hazırlama imkanı
- Home Connect uygulaması ile kahve makinize evde Wi-Fi, evin dışında da mobil data hattınız üzerinden ulaşip favori kahvenizi (süt oranı, kahve sertliği, demleme derecesi, bardak boyutunu ayarlayarak) hazırlayabilirsiniz.
- CoffeePlaylist: Uygulama üzerinden misafirlerinizin özelliği sayesinde kahve makiniz sırasıyla kahveleri hazırlamaya başlasın.
- CoffeeWorld özelliği ile Australian Flat White'tan Vienna Melange'a kadar dünya çapında 17 farklı kahve çeşidine ulaşabilirsiniz.
- Süt köpüğü, sıcak süt ve sıcak su hazırlayabilme seçeneği
- OneTouch DoubleCup sayesinde aynı anda 2 adet kahve ya da Cappuccino hazırlayabilme imkanı
- AromaDouble Shot fonksiyonu ile kahve aromasından ödün vermeden ekstra yoğun kahve seçeneği
- CreamCleaner: Süt haznesini otomatik temizleyen sistem
- AromaDouble Shot fonksiyonuyla arka arkaya 2 öğütme ve ısıtma sayesinde ekstra güçlü kahve tadı

Home Connect Ürünler



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect




Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

PXX 975KW1 E - Serie I 8 Home Connect İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 90 cm


- 3 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- TFT dokunmatik ekran
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- MoveMode
- Setting transfer
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect



Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20

PXY 675DW4 E - Serie I 8 Home Connect İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

- 2 Flex pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart
- QuickStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 Cooking Sensor

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect



Yeni

PXX 875D67 E - Serie I 8 Home Connect Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak, Siyah, 80 cm

- 2 adet Flex indüksiyon pişirme alanı
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- ReStart, QuickStart, MainSwitch, Zamanlayıcı, Alarm, Enerji tüketim paneli, Sıcak tutma fonksiyonu, MoveMode
- Tüm ocak gözlerinde hızlı ısınma
- Tüm Flex alanlarda kızartma sensörü
- Aynı anda 3 PerfectCook Sensor
- 17 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 500 m³/h; Yoğun 622 m³/h
- B enerji sınıfı
- BLDC motor
- Perfect Air (Otomatik koku sensörü)

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi, Güç yönetim fonksiyonu
- Tuş kilidi/Temizlik kilidi, Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 223 x 750 x 490
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect



PKM 875DV1 D - Serie I 8 Home Connect Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

- 1 standart, 2 çift halkalı, 1 combi elektrikli ocak gözü
- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden ocağınızı kontrol edebilirsiniz.
- Direct Select Premium kontrol
- 17 kademe
- Sağ ön ve orta ocak gözünde hızlı ısınma
- Sol ön ocak gözünde kızartma sensörü

Kolay Temizlik - Güvenlik
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Tuş kilidi
- Atıl ısı göstergesi
- ReStart
- MainSwitch
- Zamanlayıcı
- Alarm
- Enerji tüketim paneli
- Sıcak tutma fonksiyonu

Boyutlar (mm)
- Cihaz ölçüsü (GxD): 816 x 527
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 44 x 780 x 500
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



Ev aletlerini bağlamak için Home Connect



*DWF 97RV60 kodlu davlumbaz, gazlı ocaklar ile kullanılamaz.

DWF 97RV60* - Serie I 8 Home Connect Flat Duvar Tipi Davlumbaz Siyah, 90 cm

- Home Connect uygulaması ile evde Wi-Fi üzerinden davlumbazınızı kontrol edebilirsiniz.
- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 140 w
- 3 güç kademesi ve 2 yoğun kademe
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 394 m³/h; Yoğun 730 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 57 dB
- Ses basıncı: 44 dB (A)
- Otomatik koku sensörü

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım
- Hava çıkışlı ve hava dolaşimli kullanıma uygun
- Dokunmatik kontrol
- 2 x 3 w gücünde LED aydınlatma
- 120 ve 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik - Güvenlik
- 3 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)
- Hava çıkışlı: 890 x 263 x 1019-1289
- Hava dolaşimli: 890 x 263 x 1079-1349

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

*Performans ve tüketim değerleri, 2017/1369/EU Yeni Enerji Etiketleme Yönetmeliği'ne göredir.

Home Connect Ürünler



SMI 8ZDS80 T* - Serie I 8 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 44 dB,
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, Kısa 60°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C, Ön Yıkama (My Favourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, Yoğun Bölge, Shine&Dry, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- Max Flex Pro sepetleri
- 2 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Zeolit® kurutma teknolojisi ile mükemmel parlaklık ve hızlı kurutma
- AquaStop, Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

8 Program

6 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 6EKS80 T* - Serie I 6 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: C, Ses seviyesi: 46 dB,
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 8 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C, Gece programı 50°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 6 ek opsiyon: Home Connect, IntensiveZone, VarioSpeed Plus (Speed on Demand) Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette ayarlanabilir fincan rafları
- Alt sepette esnek çatal bıçak sepeti
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- Ekstra hijyen opsiyonu, AquaStop
- Silence on Demand, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

8 Program

6 Program Opsiyonu

Yeni



SMI 4IMS60 T* - Serie I 4 Home Connect, Paslanmaz Çelik Yarı Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 48 dB,
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 5 ek opsiyon: Home Connect, VarioSpeed (Speed on Demand), Ekstra hijyen, Ekstra durulama, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop
- Silence on Demand
- Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 573

6 Program

5 Program Opsiyonu

Yeni



SMV 4IMX60 T* - Serie I 4 Home Connect, SilencePlus Tam Ankastre Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB,
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45-65°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama (MyFavourite)
- 5 ek opsiyon: Home Connect, Ekstra kuru, Yarım yük, Ekstra hijyen, Machine Care (Makine bakımı)

Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Rack Stopper
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- VarioDrawer (Esnek 3. çekmece)

Diğer Özellikler

- Hassas bardak koruma teknolojisi
- AquaStop, Silence on Demand
- Silence Plus, Yük sensörü, AquaSensor
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- ActiveWater™ akıllı su yönetim sistemi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (mm): 815 x 598 x 550

6 Program

5 Program Opsiyonu

Yeni

PerfectBake ile mükemmel sonuçlar artık otomatik.

PerfectBake sensörü, hamurun pişme sürecini nem seviyesine göre düzenler ve mükemmel kıvama ulaştığında fırınınız otomatik olarak kapanır. Siz PerfectBake'i seçin, gerisini fırınınız halletsin.



PerfectBake Özellikli Fırınlar



Home Connect

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HRG 636XS7 - Serie I 8

Buhar Destekli Home Connect Ankastr Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 15 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Yoğun ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Kurutma, Hava dolaşimli ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- 3 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar destekli pişirme, Enerji sınıfı: A
- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara



Home Connect

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

HBG 656ES6 - Serie I 8 Home Connect Ankastr Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, Alt ısıtma, Alt/Üst ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Büyük yüzeyli ızgara, Hava dolaşimli ızgara, HotAir Eco, Küçük yüzeyli ızgara, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma, Pizza kademesi, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Granit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak

Öne Çıkan Özellikler

- PerfectBake sensörü ve PerfectRoast termometresi: Hamur işleri ve rostolar için kolay çözüm
- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- DishAssist: Sayısız yemek için otomatik ayar
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

“Kendi kendini temizleme” teknolojisi.

EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

Ömrü boyunca kendini temizler.*

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığında, fırınızın yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.

Bosch ankastre fırınların üstün özellikleri:



Aydınlatma sistemleri

Halojen lambalar, fırınınızı mükemmel şekilde aydınlatır. LED aydınlatma pazardaki en parlak ışıktır ve size mükemmel bir aydınlatmanın yanı sıra son derece düşük enerji tüketimi ve en uzun ömür olanağı sunar. Kenardaki LED aydınlatma ise size özel bir aydınlatma sunar. Özellikle aynı anda birden fazla tepsi kullanarak yemek pişiriyorsanız bu size çok yardımcı olacaktır.



Sıcak tutma çekmecesini

Paslanmaz çelikten yapılmış ısıtma gözü işlevsel bir mutfak tamamlayıcısıdır. Yemeklerin ve içeceklerin sıcak tutulmasından, buz çözdürmesine, hatta tabakların ön ısıtmaya tabi tutulmasına kadar birçok önemli ayrıntıyı gerçekleştirir. Ayrıca fırın tepsilerinizi bu çekmecede saklayabilir, böylece mutfağınızda yer tasarrufu yapmış olursunuz.



Farklı boyutlarda fırınlar

Bosch ankastre ürünlerde alternatifler bitmez. Mutfağınıza, tercihinize, ihtiyacınıza uygun olanı seçebilirsiniz. 60 cm'lik ankastre fırınlar yerine dilerseniz 45 cm yüksekliğinde bir Bosch fırın sahibi olabilirsiniz.



XXL geniş iç hacimli fırınlar

71 litreye kadar geniş iç hacme ve daha büyük pişirme tepsilerine sahip fırınlarda aynı anda büyük kızartmalar veya daha fazla porsiyonluk yemekler yapabilirsiniz. Üstelik daha fazla hacim, her katta eşit pişirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Çünkü tepsiler arasındaki geniş mesafe, sıcaklık sirkülasyonunu önemli ölçüde artırır.

Serie I 6




SoftOpen ve SoftClose door
Bosch ankastre fırınların kapakları, özel kapı menteşesi sayesinde en sert hareketlerde bile yavaşça kapanır ve açılır.



EcoClean Direct temizleme sistemi
EcoClean Direct özellikli fırınların özel kaplı iç yüzeyleri, kirleri hapseder ve pişirme esnasında kendini yenileyerek kendi kendini temizler.* Böylece fırın temizliğini hiç yorulmadan halletmiş olursunuz.

*Sadece EcoClean Direct kaplı iç yüzeyler kendi kendini temizler. EcoClean Direct kaplı iç yüzeyleri kesinlikle fırın temizleyici vb. ürünlerle temizlemeyiniz; bunlar fırının iç yüzeyine zarar verebilir. Kullanım kılavuzunda belirtilen şartlara uygun kullanıldığında, fırınınız yasal kullanım ömrü boyunca kendi kendini temizlemeye devam eder.

Serie I 4



Teleskopik tepsi sistemleri
Teleskopik tepsi sistemli fırınlarda, tepsiyi dışarıya doğru çektiğinizde hareketli raylar tepsiyi size doğru yaklaştırır. Böylece ızgara ve tepsilerin kullanımı daha da rahat, kolay ve güvenli hale gelir. Teleskopik rafları 3 seviyeye kadar çoğaltabilirsiniz. Üstelik tepsiler Piroolitik temizlemeye uygundur ve temizleme işlemi sırasında fırında kalarak sizi temizleme derdinden kurtarır.



Granit emaye

Yüksek kaliteli, özel, gri renkli emaye kaplama sayesinde fırın iç yüzeyini temizlemek daha kolay. Granit emaye kaplama, fırının temizlenmesini kolaylaştırmasının yanı sıra daha aydınlık bir iç görünüm de sağlar. Ayrıca çizilme, vuruksu ve darbelerle karşı daha dayanıklıdır.

Serie I 8



Piroolitik temizleme sistemi
Piroolitik temizleme düğmesine bastığınızda fırınınız çok yüksek bir ısıya ulaşır ve fırın içindeki kir, küle dönüşür. Size sadece minik bir fırçayla küllü fırının içinden süpürmek kalır. Üstelik bu teknolojiyi fırının yanı sıra bir fırın tepsisi için de kullanabilirsiniz. Piroolitik kendi kendini temizleme sistemi sayesinde ultra temizliğe ulaşmış olursunuz.



Soğuk fırın camı
Bosch fırınların özel izolasyonlu dört katmanlı ön camlarındaki sıcaklık, hissedilebilir oranda azaltıldı. Artık ön cam ısı en fazla 30°C'ye ulaşır, hatta bu değer bazı fırınlarda 10°C'ye kadar düşüyor.* Böylece ailenizin tüm üyeleri için mutfağınız artık daha da emniyetli.

*Alt/Üst ısıtma türünde ve 180°C'lik sıcaklıkta, 1 saatlik pişirme sonrasında ısı değeridir.



Kurutma fonksiyonu
Bosch fırınlarda yer alan kurutma fonksiyonu, evinizde meyve-sebze kurutmak için size sağlıklı bir alternatif sunar. Örneğin kuru biber, elma kuruşu veya kurutulmuş domatese ihtiyacınız var. Sorun değil, Bosch ankastre fırınınızın kurutma fonksiyonu sayesinde artık bunları satın almanıza veya güneşte kurutmanıza gerek yok.



Buhar destekli pişirme programı
Buhar destekli ankastre fırınların kontrol panelinin hemen arkasında bulunan su tankı sayesinde daha sağlıklı ve leziz yemekler sofranızı şenlendirir. Çünkü buharla pişen yemekleriniz vitaminlerini kaybetmez. Ayrıca sıcak hava ve buhar kombinasyonu ile yavaşça pişen yemeklerin dışı çıtır, içi sulu olur. Üstelik su tankının kullanımı da çok kolaydır.

Serie I 2



Çocuk emniyet kilidi
Tek bir tuş ile fırının bütün tuşlarını etkisiz hale getirebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuz hangi tuşla oynarsa oynasın fırınınızın ayarlarını değiştiremez.



3D HotAir: Multifonksiyon 3D ısıtma sistemi
Bosch ankastre fırınların sıcak hava sistemiyle donatılmış arka duvarı, hava dolaşımını her kata eşit oranda mükemmel bir şekilde dağıtır. Böylece aynı anda 3 farklı yemeği, tatları birbirine karışmadan pişirebilirsiniz.



Fırınlar



CDG 634AS0 - Serie I 8 Buharlı Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 4 adet pişirme programı: Mayalama, Buharlı pişirme %100, Buz çözme, Rejenerasyon (Isıtma)
- Fırın iç hacmi: 38 l
- Elektronik saat
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- Buhar desteği: Hafif ve sağlıklı yemekler hazırlamak için idealdir.
- AutoPilot 20: Önceden ayarlanmış 20 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- SoftOpen ve SoftClose: Fırın kapağı nazik ve sessizce açılıp kapanır.

Aksesuarlar

- 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 455 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 450-455 x 560 x 550

Buharlı Fırın



Yeni



HBG 655NW1 - Serie I 8 Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l, Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Düz fırın yan duvarları sayesinde kolay temizleme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- ColorGlass: Beyaz cam ön panel

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HBG 635BS1 - Serie I 8 Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Elektronik saat
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- SoftClose + SoftOpen

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 4D HotAir: Her seviyede mükemmel sonuçlar*
- AutoPilot 10: Önceden ayarlanmış 10 program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Enerji sınıfı: A+


Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550

EcoClean Direct



*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.




HBG 636LB1 - Serie I 8 Buharlı Ankastre Fırın Siyah

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 13 adet pişirme programı: 4D HotAir, HotAir Eco, Alt/Üst ısıtma, Alt/Üst ısıtma Eco, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Küçük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Ön ısıtma, Sıcak tutma
- Sıcaklık aralığı: 30°C-300°C
- Fırın iç hacmi: 71 l
- Antrasit emaye geniş iç hacim
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi
- SoftClose + SoftOpen

Buharlı Fırın



Yeni

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 585-595 x 560 x 550



HRA 518BS1 - Serie I 6 Buhar Destekli Ankastre Fırın Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 10 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Büyük yüzeyli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Tazeleme/Isıtma
- Sıcaklık aralığı: 30°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 71 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey, Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu, Atıl ısı göstergesi
- LCD beyaz ekran kontrolü: Ek fonksiyonlara doğrudan erişim, sıcaklık önerisi ve sıcaklık göstergesi sayesinde kolay kullanım
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- AutoPilot30: Buhar destekli pişirme de içeren 30 adet otomatik program sayesinde her yemek mükemmel bir başarı
- SoftClose kapı, Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Buhar Destekli



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar



HIF 534EB0 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programıyla mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Buhar Destekli




Yeni

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YS0 T - Serie I 6 Ankastre Fırın Inox

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi


Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

*Kullanım kılavuzunda belirtilen yemekler için kullanılması önerilir. Fırın iç hacim ve enerji sınıfları, EN50304 normu baz alınarak belirtilmiştir.



HIF 534EW0 T - Serie I 4 Buhar Destekli Ankastre Fırın Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Hassas sıcak hava, Vairo büyük yüzeyli ızgara, Buharlı sıcak hava
- Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C, Fırın iç hacmi: 66 l
- 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- HalfTray 2 adet yarım fırın tepsi ile farklı yemekleri ayrı ayrı ve aynı anda pişirme imkanı
- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak, Çocuk emniyet tuşu


Öne Çıkan Özellikler

- AddedSteam buhar destekli pişirme ile dışı çtır, içi yumuşacık mükemmel lezzetler
- Özel ısıtma rezistansı ve buhar programı ile mükemmel pişirme performansı
- Fırının içinde ve dışında kolayca doldurulabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilen 200 ml su haznesi
- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı), Elektronik saat
- Hızlı ısıtma, Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava, HalfTray 2 yarım tepsi

Buhar Destekli




Yeni

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBJ 558YH0 T - Serie I 6 Ankastre Fırın Antrasit Gri

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
- Sıcaklık aralığı: 50°C-270°C
- Fırın iç hacmi: 66 l
- 2 seviyeli teleskopik raf sistemi

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel, tavan ve yan duvarlar
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Atıl ısı göstergesi


Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- SoftClose kapı
- Dokunmatik LCD ekran (beyaz)
- Elektronik saat, Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma, Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

EcoClean Direct




Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

Fırınlar



EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 534ES0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Inox

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 534EH1 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Antrasit Gri

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct arka panel
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar


- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 534EB0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Siyah

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler


- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava



EcoClean Direct



Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550

HBF 534EW0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Beyaz

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - 1 seviyeli teleskopik raf sistemi
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- EcoClean Direct özellikli arka panel
- Kolay temizlenebilir yüksek kaliteli granit emaye iç yüzey
- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Fırınlar



HBF 514BB0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Siyah

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 113BA0 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Siyah

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550



HBF 514BS0 T - Serie I 4 Ankastr Fırın Inox

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 8 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Pizza kademesi, Alt ısıtma, Buz çözme, Hassas sıcak hava, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Sıcaklık aralığı: 50°C-275°C
 - Fırın iç hacmi: 66 l
 - Gömülebilir düğmeler ile daha kolay ön panel temizliği ve şık görünüm

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk emniyet tuşu

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran (kırmızı)
- Elektronik saat
- Hızlı ısıtma
- Halojen aydınlatma
- Soğuk hava fanı

Aksesuarlar

- 1 emaye tepsi, 1 kombi tel ızgara, 1 üniversal tava

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575-597 x 550



HBF 113BV0 T - Serie I 2 Ankastr Fırın Beyaz

- Fonksiyonellik - Kolay Kullanım**
- 6 adet pişirme programı: Turbo, Alt/Üst ısıtma, Hava dolaşimli ızgara, Buz çözme, Vario büyük yüzeyli ızgara
 - Fırın iç hacmi: 66 l

Kolay Temizlik - Güvenlik

- Tamamen cam iç kapak
- Çocuk kilidi

Öne Çıkan Özellikler

- 3D HotAir: Isının 3 tepsiye kadar optimum şekilde iletilmesini sağlar.
- Dokunmatik LED ekran
- Elektronik saat
- Enerji sınıfı: A

Aksesuarlar

- 1 tepsi, 1 derin tepsi, 1 ızgara

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 595 x 594 x 548
- Dolap ölçüsü: 560-568 x 575 x 550

Mikrodalga Fırınlar



BEL 634GS1 - Serie I 8 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 1,3 kW gücünde ızgara
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- Çelik iç hacim: 21 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 10: 10 adet otomatik pişirme programı (3 defrost ve 4 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 3 program)
- TFT dokunmatik ekran: Control ring sayesinde kolay kullanım
- Tamamen cam iç kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 318
- Dolap ölçüsü: 362 x 560 x 300



BEL 554MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 900 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 900 w
- 1,2 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 25 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 388
- Dolap ölçüsü: 380-382 x 560-568 x 550

Mikrodalga Fırınlar ve Sıcak Tutma Çekmeceleri



Yeni

BFL 623MB3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Dijital ekran ve dokunmatik kontrol paneli
- HumidClean temizlik asistanı
- Çocuk kilidi
- QuickStart
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 260 x 442 x 345
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



Yeni

BFL 623MW3 - Serie I 2 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- Üçlü dağıtım döner disk: Mikrodalga enerjisini dağıtır.
- Dokunmatik LED ekran
- CleanAssist: Hidroliz temizlik
- Çocuk kilidi
- Favori program kaydedebilme
- Fırın içi LED aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 595 x 335
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 320



BFL 524MW0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Beyaz

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BEL 524MS0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- 1 kw gücünde ızgara
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 8: 8 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme programı, her iki özelliği birlikte kullanmak için 1 program)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BIC 630NS1 - Serie I 8 Sıcak Tutma Çekmecesini Siyah/Paslanmaz Çelik

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



BIC 630NW1 - Serie I 8 Sıcak Tutma Çekmecesini Beyaz

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- İç hacim: 20 l
- Yaklaşık 40°C-80°C arasında 4 seviye sıcaklık kontrolü
- Kapasite: 64 kahve fincanı ya da 12 tabak
- 25 kilograma kadar kapasite
- Teleskopik tepsi sistemi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 140 x 595 x 548
- Dolap ölçüsü: 140 x 560-568 x 550



BFL 524MB0 - Serie I 6 Mikrodalga Fırın Siyah

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- AutoPilot 7: 7 adet otomatik pişirme programı (4 defrost ve 3 pişirme)
- LED ekran
- Elektronik saat
- Hafıza fonksiyonu
- Dokunmatik açılan kapak

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300



BFL 520MS0 - Serie I 4 Mikrodalga Fırın Inox

Enerji Tüketimi - Performans

- Maksimum güç: 800 w
- 5 güç seviyesi: 90 w, 180 w, 360 w, 600 w, 800 w
- İç hacim: 20 l

Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Kolay kontrol ve programlama imkanı
- İç aydınlatma

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 382 x 594 x 317
- Dolap ölçüsü: 362-365 x 560-568 x 300

Muhteşem lezzetlere ulaşmanın sırrı: Bosch ankastre ocaklar.

Ocaklar



PXX 975DC1 E - Serie | 8 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 90 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (5 adet)
- 3 adet Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect Premium kontrol
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için atıl ısı göstergesi
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PerfectFry (Tüm ocak gözlerinde kızartma sensörü)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Sıcak tutma fonksiyonu

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 916 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 880 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi



PXX 675FC1 E - Serie | 6 Flex İndüksiyon Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Konfor profil dizayn
- Komfort Design (kolay kombinasyon)
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 2 x 2 adet 24 cm Flex indüksiyonlu ocak gözü
- DirectSelect dijital kontrol paneli
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart, QuickStart
- HighSpeed (Dekorsuz hızlı ısınan cam seramik)
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 30



PKG 775FP1 E - Serie | 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 70 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Ön profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 2 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- DirectSelect kontrol paneli, ReStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Özel sensörlü tuşlar sayesinde bölge genişletme fonksiyonu
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi, İkaz lambası
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı, Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 710 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560-640 x 490-500 x 41
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PIE 811B15 E - Serie | 4 Davlumbaz Entegreli İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 80 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım



- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- 17 güç kademesi
- TouchControl kontrol paneli
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı)
- ReStart
- QuickStart
- Enerji sınıfı: B
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 norm ölçümüne göre): maks. 575 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 68 dB

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Çocuk kilidi
- Atıl ısı göstergesi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 802 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 750 x 490-500 x 223
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PUE 611BB5 E - Serie | 4 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm



- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- Yeni TouchSelect kontrol paneli
- 17 hız kademesi
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- ReStart
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PUG 61KAA5 E - Serie | 2 İndüksiyonlu Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

- Çerçevesiz tasarım
- İndüksiyonlu ocak gözü (4 adet)
- TouchControl
- 9 hız kademesi
- QuickStart
- PowerBoost (Ocak gözleri için en hızlı ısıtma sistemi)

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 51
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16

Göz kararı değil,
tam kıvamında.

FlameSelect gazlı ocak, 9 ayrı güç kademesi sayesinde her yemeğe gerektiği an gerektiği kadar ateş imkânı sunar. Çünkü bazı kararlar göz kararı olmaz, mesela ocağınızın ateş ayarı gibi.

FlameSelect

FlameSelect fonksiyonlu Bosch gazlı ocaklar ayarlanabilir 9 hassas güç kademesi ile mükemmel pişirme sonuçları sunar.



Ocaklar



PKF 675FP1 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi
- Otomatik kaynatma elektroniği

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)
- Dakika uyarıcısı
- Temizlik kilidi

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 44
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKF 631FP2 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- DirectSelect
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKE 611BA2 E - Serie I 4 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Entry Touch Control
- ReStart
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKF 652BB1 E - Serie I 6 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Beyaz, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Ön ve yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 1 çift halkalı ocak gözü
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi
- Yeni DirectSelect kontrol paneli
- ReStart
- Her ocak gözü için Timer (zamanlayıcı) özelliği
- Enerji tüketim göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



PKE 611D17 E - Serie I 4 Elektrikli Radyan Cam Seramik Ocak Siyah, 60 cm

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Çerçevesiz tasarım
- HighSpeed ocak gözü (4 adet)
- 17 hız kademesi
- Dokunmatik dijital kontrol
- Her ocak gözü için 2'li atıl ısı göstergesi

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Çocuk emniyet kilidi
- Emniyet için otomatik kendi kendine kapanma sistemi
- İkaz lambası
- MainSwitch (Tek tuş ile cihazı açma ve durdurma)

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 592 x 522
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PRR 7A6D70 - Serie I 8 Gazlı Cam Seramik Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (1 güçlü, 2 normal, 1 ekonomik, 1 wok)
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Orta: Wok ocak gözü 4,20 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Dijital gösterge
- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxDxY): 750 x 527 x 47
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45
- Minimum tezgâh derinliği: 30

Ocaklar



PRY 6A6B70 - Serie I 8 Gazlı/Elektrikli Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 3 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik) ve 1 gözü elektrikli
- Sol ön: Elektrikli ocak gözü 1,80 kw
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45

FlameSelect



PPS 9A6B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 90 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Orta arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 915 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 850 x 490-500 x 45

FlameSelect



PPQ 7A2B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PRP 6A6D70 - Serie I 8 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Sol arka: Ekonomik ocak gözü 1,10 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,90 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir çiftli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 606 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 490-500 x 45

FlameSelect



PPQ 7A8B90 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Metalik Kuvars, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



Ocaklar



PPQ 7A6B10 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 4,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PPP 6A2B20 O - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PPP 6A9B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PPH 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 wok, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Wok ocak gözü 3,50 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PPP 6A6B20 - Serie I 6 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde


Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

FlameSelect



PNQ 7B60120 - Serie I 4 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 75 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kw
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Orta ön: Wok ocak gözü 3,5 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düğmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik tekli ocak ızgarası

Boyutlar (mm)


- Cihaz ölçüsü (GxD): 752 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-492 x 45

FlameSelect



Yeni

Ocaklar



Yeni

POP 7C6012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 56 x 670 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480-490)



Yeni

POP 7C2012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 56 x 670 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480-490)



Yeni

POP 7C9012 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (YxGxD): 56 x 670 x 520
- Dolap ölçüsü (YxGxD): 45 x 560 x (480-490)



POP 7C2010 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Beyaz, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım


- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 670 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 7C9010 O - Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 67 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 670 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45



POP 6C2010 L / POP 6C2010 O Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45


POP 6C2010 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C2010 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Ocaklar



POP 6C9010 L / POP 6C9010 O Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Antrasit Gri, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C9010 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C9010 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı



POP 6C6010 O / POP 6C6010 L Serie I 2 Gazlı Sert Cam Ocak Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 4 gözü gazlı (2 normal, 1 güçlü, 1 ekonomik)
- Sol ön: Güçlü ocak gözü 3,00 kw
- Sol arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ arka: Normal ocak gözü 1,75 kw
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1,00 kw

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Çerçevesiz tasarım
- Düşmeden otomatik ateşleme

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Çelik teklî ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 590 x 520
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 560 x 480-490 x 45

POP 6C6010 L

- Fabrika çıkışı LPG'ye ayarlı

POP 6C6010 O

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı

Dominolar



PRA 3A6D70 Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kw (PRA 3A6D70)
- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw (PRB 3A6D70)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 45

FlameSelect



PRB 3A6D70 Serie I 8 Domino Gazlı Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- 1 gözü gazlı (1 wok)
- Wok ocak gözü 6,00 kw (PRA 3A6D70)
- 2 gözü gazlı (1 normal, 1 güçlü)
- Ön: Normal ocak gözü 1,90 kw
- Arka: Güçlü ocak gözü 2,80 kw (PRB 3A6D70)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Düğmeden otomatik ateşleme
- FlameSelect teknolojisi
- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı
- LPG enjektör seti cihaz içinde

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi
- Dökme demir ocak ızgarası

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 45

FlameSelect



PKF 375CA1 E - Serie I 2 Domino Cam Seramik Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 20



PKF 375CA2 E - Serie I 2 Domino Cam Seramik Ocak Siyah, 30 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Yan profil Facette dizayn
- HighSpeed ocak gözü (2 adet)
- 1 çift halkalı, 1 normal elektrikli ocak gözü
- 9 hız kademesi
- 2'li atıl ısı göstergesi

Montaj

- Alt çitallı montaj
- Üst montaj ara çitası gerektirmez, alt ara çitallı (HEZ394301) montaj gerektirir.

Boyutlar (mm)

- Cihaz ölçüsü (GxD): 306 x 527
- Dolap ölçüsü (GxDxY): 270 x 490-500 x 48
- Minimum tezgâh ölçüsü kalınlığı: 16



Yeni



Şık tasarım, üstün performans ve çeşitliliğin bir araya geldiği Bosch davlumbazlar.



Aspiratörler



DLN 53AA70 - Serie I 2 Gömme Aspiratör Çelik, 53 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 121 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 61 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 120 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- 208 x 534 x 300



Yeni

DFT 63CA51 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör Gümüş Metalik, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



Yeni

DFT 63CA61 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör, Siyah, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280



Yeni

DFT 63CA21 T - Serie I 2 Sürgülü Aspiratör, Beyaz, 60 cm

Enerji Tüketimi ve Performans

- Tek motorlu
- Toplam motor gücü: 125 w
- 3 güç kademesi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümüne göre): maks. 300 m³/h
- Ses seviyesi (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): 62 dB
- Ses basıncı: 48 dB (A)

Fonksiyonellik ve Kolay Kullanım

- Hava çıkışlı veya hava dolaşimli kullanıma uygun
- Mekanik kontrol
- 2 x 4 w gücünde LED aydınlatma
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygun

Kolay Temizlik ve Güvenlik

- 1 adet bulaşık makinesinde yıkanabilen metal yağ filtresi

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Hava çıkışlı: 175 x 600 x 280
- Hava dolaşimli: 175 x 600 x 280

Bosch ankastre bulaşık makineleri ile daha az su, daha az enerji, daha yüksek performans.



DÜNYANIN
1
NUMARALI
MARKASI
bulaşık makinesi*

*Kaynak: Euromonitor International Limited, 2020, satış adedi

Bulaşık Makineleri



SMV 25DX01 T* - Serie I 2

Silence Tam Ankastr Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti
- Yük sensörü
- LED'li parlatici göstergesi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- AquaStop su taşma emniyeti
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



SMV 25DX00 T* - Serie I 2

Silence Tam Ankastr Bulaşık Makinesi

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, VarioSpeed

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- Yük sensörü
- AquaStop su taşma emniyeti
- Program bitiş sinyali
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 550



Bulaşık Makineleri



SMI 25DB01 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni



SMI 25DW00 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist akıllı dozaj yardımcısı
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



SGI 4IMS60 T* - Serie I 4

SilencePlus Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: E, Ses seviyesi: 46 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 6 programlı: Yoğun 70°C, Auto 45°C-65°C, Eko 50°C, Hızlı 45°C, 1h (1 saat) 65°C, Bardak 40°C
- 4 ek opsiyon: Ekstra hijyen, Ekstra durulama, VarioSpeed, Machine Care (Makine bakımı)
- Otomatik yarım yük



Sepet Özellikleri

- VarioFlex sepetler, Rack Stopper
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Üst sepette 2 adet fincan rafı
- Üst sepette 2 sıra katlanır tel
- VarioDrawer esnek 3. çekmece

Diğer Özellikler

- LED'li program takip göstergesi, Yük sensörü
- Geliştirilmiş cam koruma teknolojisi
- AquaStop, AquaSensor kirlilik algılama sensörü
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- Başlama zamanını erteleme: 1-24 saat
- Elektronik çocuk emniyet kilidi
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- EcoSilence BLDC motor teknolojisi
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573

Yeni



SMI 25DS01 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni



SMI 25DB00 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Siyah

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar


- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



SMI 25DS00 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Çelik

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: F
- Ses seviyesi: 52 dB
- Su tüketimi: 12 l
- Enerji tüketimi: 1,02 kWh
- Kapasite: 12 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eco 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario gümüş XXL sepetler
- 3 katlı Rackmatic, yüksekliği doluyken ayarlanabilen üst sepet
- Katlanabilir raf (üst/alt): 0/2 adet

Diğer Özellikler

- LED ekran
- Yük sensörü
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



SMI 25DW01 T* - Serie I 2

Silence Yarı Ankastr Bulaşık Makinesi Paslanmaz Beyaz

Performans ve Tüketim Değerleri

- Enerji sınıfı: D, Ses seviyesi: 48 dB
- Su tüketimi: 9,5 l, Enerji tüketimi: 0,84 kWh
- Kapasite: 13 kişilik

Program ve Ek Opsiyonlar

- 5 programlı: Yoğun 70°C, Eko 50°C, 1h (1 saat) 65°C, Hızlı 45°C, Ön yıkama
- 2 ek opsiyon: Yarım yük, Ekstra hijyen

Sepet Özellikleri

- Vario sepetler, 3 katlı Rackmatic
- Ayarlanabilir üst sepet
- Alt sepette 2 adet katlanır raf
- Alt sepette çatal bıçak sepeti
- Üst sepette fincan rafı

Diğer Özellikler

- Bıçak sepeti, Yük sensörü
- LED'li program takip göstergesi
- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat
- LED'li parlatici göstergesi
- Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi
- ActiveWater akıllı su yönetim sistemi
- Özel bardak koruma sistemi
- DosageAssist (Akıllı deterjan dozaj sistemi)
- 10 yıl garantili paslanmaz çelik taban ve iç hazne
- Boyutlar (YxGxD) mm: 815 x 598 x 573



Yeni

Her mutfağa yakışan,
içi de dışı kadar zarif tasarımlar.



Ankastre Buzdolapları



KIL 82ADE0* - Serie I 6 Ankastre Tek Kapılı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 285 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 177
- Soğutucu bölmesi hacmi: 251 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 34 l
- Ses seviyesi: 36 dB

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KIS 87AFE0 N* - Serie I 6 Ankastre Alttan Donduruculu Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 272 l
- Enerji verimlilik sınıfı: E
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 207
- Soğutucu bölmesi hacmi: 209 l
- Dondurucu bölmesi hacmi: 63 l

Konfor ve Güvenlik

- LED aydınlatma
- Sıcaklık ayarı: LED panel elektroniği
- Süper dondurma fonksiyonu
- Süper soğutma fonksiyonu
- FreshSense
- Alarm fonksiyonu
- İlave fonksiyonlar: Tatil modu
- Değiştirilebilir kapı menteşesi
- Derin dondurucu çekmecesini: 2 adet (1 adet BigBox)

Tazelik Sistemleri

- VitaFresh^{plus} meyve/sebze çekmecesini

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 1772 x 558 x 545
- Dolap ölçüsü: 1775 x 560 x 550



KUR 15AFF0* - Serie I 6 Tezgâh Altı Buzdolabı Beyaz

Enerji Tüketimi ve Performans

- Toplam hacim: 137 l
- Enerji verimlilik sınıfı: F
- Elektrik tüketimi (kWh/yıl): 114
- Soğutucu bölmesi hacmi: 137 l

Konfor ve Güvenlik

- Standart aydınlatma
- Değiştirilebilir kapı menteşesi

Tazelik Sistemleri

- MultiBox

Boyutlar (YxGxD) (mm)

- Cihaz ölçüsü: 820 x 598 x 548
- Dolap ölçüsü: 820 x 600 x 550



Ankastre Aksesuarlar

HEZ338357	Stop fonksiyonlu 3'lü teleskopik tepsi sistemi
HEZ381501	Hava dolaşım kiti (karbon filtreli)
HEZ39050	PerfectCook sensörü
SMZ2044	Yarı ankastre bulaşık makineleri için çelik ön panel baza seti
HEZ394301	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi
HEZ338250	2 seviyeli teleskopik raf mekanizması
HEZ9VRUD0	Hava dolaşım kiti
HEZ9VRPD0	Hava dolaşım kiti
HEZ9VEDU0	Hava dolaşım kiti
NEZ34VLA	Montaj çubuğu (ara çita), Domino serisi (PKC 345 E, PCD 345 D EU, PKT 345 E)
HEZ9VRCR0	Hava dolaşım kiti

Ankastre Ocak ve Davlumbaz Montaj Rehberi.

Ankastre ürünlerin gerçekten "güle güle" kullanılması için montaj aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlardan en önemlisi, ürünlerin çevresindeki duvar ve eşyalara olan mesafesidir. Montaj alanı ölçüleri ile katalogta belirtilen ölçüler örtüşmüyorsa; kullanıcı, alanın uygun hale getirilmesi konusunda bilgilendirilir ve kesinlikle cihazın montajı yapılmaz.


OCAK İLE DAVLUMBAZ/ASPİRATÖR ARASI MESAFELER

Uluslararası TS EN 60335 - 2 - 31 standardına göre (ürün kataloğunda, internet sitelerindeki teknik çizimde ya da montaj kılavuzunda aksi belirtilmedikçe) ocak ile aspiratör/davlumbaz arasındaki asgari mesafeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(Gazlı ocak için ilgili mesafe izgaranın üst seviyesi ile davlumbazın alt seviyesi arası olmalıdır. Elektrikli ocak için mesafe ise ocak yüzeyinden alınır.)

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.



ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre gazlı ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

60 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm. (Montaj kılavuzlarında bazı modeller için daha kısa mesafeler de söz konusu olabilir.)


67 cm

- Arka duvarla mesafe 5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 10 cm

75 cm

- Arka duvarla mesafe 5,5 cm
- Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe 15 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye (örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.




DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Cihaz tipi	Minimum mesafe A (mm)	Minimum mesafe B (mm)	Minimum mesafe C (mm)
Cam ocak tablalı ürünler	100	60	50
Çelik / Emaye ocak tablalı ürünler	100	80	50
67 cm cam tablalı ürünler	100	100	50

Ankastre ocağın kurulumu esnasında yukarıdaki tabloda verilen ölçülere uyulmalıdır.

Bilgi: Yukarıdaki tablo değerlerini cihazınızın tipine göre dikkate alınız.



DİKKAT!

Cihaz A ve B yüzeylerinin her ikisinin de bulunduğu bir alana kurulmamalıdır.


Sağdan düğmeli ocaklar için geçerlidir.

ANKASTRE OCAK ARKA/YAN DUVAR VE TEZGÂH ÖN MESAFELERİ

Ankastre elektrikli ocakların tezgâh kesim yerlerinin asgari mesafeleri aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

- ▶ Arka duvarla mesafe en az 5 cm
- ▶ Yan duvarla (sağ ya da sol) mesafe en az 9 cm
- ▶ Tezgâh ön kenarıyla mesafe 5 cm

Bazı ürünlerin montaj kılavuzlarında tezgâh kesim yerinden en yakın yüzeye(örn; süpürgelik) göre mesafenin alınması belirtilmiştir.



- * Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe
- ** Gömme derinliği

Ölçüler mm cinsindedir

DİKKAT!

Bu ölçüler temsili olup her cihaz tipine göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle doğru mesafeleri belirlemek için ürün kataloğuna, internet sitelerindeki teknik çizimlere ya da montaj kılavuzuna bakılmalıdır.

Ankastre ocağınızın altına fırın monte edilmesi durumunda dikkat edilmesi gereken minimum mesafe bilgisi için lütfen ankastre fırınınızın montaj bilgilerine bakınız.



444 6 333

Bosch Yetkili Servis, yaygın servis ağı ve 2 saat aralığında oluşturulabilen randevu sistemi ile haftanın 7 günü hizmetinizdedir.



Daha uzun ömürlü cihazlar için orijinal yedek parçaları yetkili servislerimizden temin edebilirsiniz.



Online olarak servis randevusu oluşturabilirsiniz.



Acil nöbetçi servis hizmeti alabileceğiniz saatler: Pazar 10.00-22.00 Diğer günler 20.00-22.00



Küçük ev aletlerinizi evinizden teslim alarak onarıyoruz.



Servis tamamlanana kadar geçici ürün temini hizmetimizden yararlanabilirsiniz.



Servis hizmetlerimizde kredi kartıyla ödeme yapabilirsiniz.



Ürünlerinizin ilk günlük performansını ve hijyenini korumak için düzenli bakım çok önemlidir. Düzenli bakım, ürünlerinizin ömrünü uzatır ve enerji tasarrufu sağlar.

Bakım Sözleşmesi olan ürünleriniz için uzman teknisyenlerimiz sizi 2 yıl içinde 2 kere ziyaret eder, orijinal bakım ürünlerini kullanarak teknik bakım ve ürün temizliğini gerçekleştirir.

Bulaşık makineleri, kurutma makineleri, çamaşır makineleri, kahve makineleri ve buzdolapları için satın alabileceğiniz Bakım Sözleşmesi hizmetimiz hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir ya da yetkili servislerimizi ziyaret edebilirsiniz.



+2 yıl veya +4 yıl ek garanti seçeneklerimiz ile yetkili servis güvencesini dert etmeyin. Ürünleriniz güvencemiz altında.

Ek garanti olarak 3 yıllık garantinizi 5 ya da 7 yıla kadar uzatıp ürünlerinizi daha uzun süre koruma altına almış olursunuz.

Ürün ve model bazında hangi ürünlere ek garanti satıldığı, fiyat bilgisi ve fatura tarihinden itibaren satın alma süresi konularında detaylı bilgi için **444 6 333** numaralı **Bosch Çağrı Merkezi**ni arayabilir, yetkili servislerimiz ile iletişime geçebilirsiniz veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

İşbu broşür, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye aittir.

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No: 51 34771 Ümraniye İstanbul

Tel: 0216 528 90 00 web: www.bsh-group.com.tr

Daha geniş, daha rahat.

Bosch'tan mutfaktaki sıkışıklığa son verecek 67 cm* genişliğinde mükemmel tasarım. Artık aynı anda 4 ocak gözünde büyük tencere ve tavalarda yemek pişirmek mümkün. Geniş aileler, misafir ağırlamayı sevenler için hızlı, pratik ve mükemmel pişirme sonuçları sunan siyah, beyaz ve antrasit gri seçeneklerden dilediğinizi seçin. Üstelik tezgâhlarda 60 cm'lik ocaklar için ayrılan alanlara sığabilen yapısıyla montajı da çok kolay.

67 cm*
genişlik

En geniş
ocak gözü
aralığı:
28 cm**



*67 cm genişlik; POP 7C6010 O kodlu siyah, POP 7C2010 O kodlu beyaz ve POP 7C9010 O kodlu antrasit gri gazlı ankastre ocaklarda mevcuttur.

**Kendi sınıfındaki ürünlerle kıyaslandığında.